








# Systemstand CLASSIC, 16 qm (2 m x 8 m), Eckstandvarianten mit Öffnung

## System Stand CLASSIC, 16 sqm (2 m x 8 m), open corner options

Darstellungen eines Eckstands mit Seitenwandöffnung zum 2. Gang, gesehen vom Hauptgang mit Blick auf den Stand. Die Zeichnungen zeigen ausschließlich Varianten an der rechten Standseite; je nach Platzierung können diese auch an der linken Standseite vorgenommen werden. Die abgebildeten Stütz- und / oder halbhohe Wände können auf Wunsch und kostenfrei gegen 1m Systemwände ersetzt werden. Stützwände können links oder rechts am jeweiligen 2m Rasterpunkt gesetzt werden; mit \* markierte Stützwände können um 90° gedreht werden. Diagrams of a corner stand with side wall opening to the 2nd aisle, seen from the main aisle looking into the stand. The drawings show variants for the right-hand side; depending on the positioning, these can also be made on the left-hand side. The support and / or half-open walls shown can be replaced by 1 m system walls on request and free of charge. Support walls marked with \* may be rotated by 90°.


**1**

**2**

**3**

**4**



# Systemstand CLASSIC, 16 qm (2 m x 8 m), Eckstandvarianten mit Öffnung

## System Stand CLASSIC, 16 sqm (2 m x 8 m), open corner options

Darstellungen eines Eckstands mit Seitenwandöffnung zum 2. Gang, gesehen vom Hauptgang mit Blick auf den Stand. Die Zeichnungen zeigen ausschließlich Varianten an der rechten Standseite; je nach Platzierung können diese auch an der linken Standseite vorgenommen werden. Die abgebildeten Stütz- und / oder halbhohen Wände können auf Wunsch und kostenfrei gegen 1m Systemwände ersetzt werden. Stützwände können links oder rechts am jeweiligen 2m Rasterpunkt gesetzt werden; mit \* markierte Stützwände können um 90° gedreht werden. Diagrams of a corner stand with side wall opening to the 2nd aisle, seen from the main aisle looking into the stand. The drawings show variants for the right-hand side; depending on the positioning, these can also be made on the left-hand side. The drawings show variants for the right-hand side; depending on the positioning, these can also be made on the left-hand side. The support and / or half-open walls shown can be replaced by 1 m system walls on request and free of charge. Support walls can be placed on the left or right at the respective 2m grid point; support walls marked with \* may be rotated by 90°.

**5**





**VAR A**

**6**

**VAR A**

**7**


# Systemstand CLASSIC, 16 qm, Eckstandvarianten mit Öffnung für eine polygonale Standform

## System Stand CLASSIC, 16 sqm, open corner options for a polygonal stand shape

Darstellungen eines Eckstands mit Seitenwandöffnung zum 2. Gang, gesehen vom Hauptgang mit Blick auf den Stand. Die Zeichnungen zeigen ausschließlich Varianten an der rechten Standseite; je nach Platzierung können diese auch an der linken Standseite vorgenommen werden. Die abgebildeten Stütz- und / oder halbhohen Wände können auf Wunsch und kostenfrei gegen 1m Systemwände ersetzt werden. Stützwände können links oder rechts am jeweiligen 2m Rasterpunkt gesetzt werden; mit \* markierte Stützwände können um 90° gedreht werden. Diagrams of a corner stand with side wall opening to the 2nd aisle, seen from the main aisle looking into the stand. The drawings show variants for the right-hand side; depending on the positioning, these can also be made on the left-hand side. The support walls marked with \* may be rotated by 90°.



# Systemstand CLASSIC, 16 qm (4 m x 4 m), Eckstandvarianten mit Öffnung

## System Stand CLASSIC, 16 sqm (4 m x 4 m), open corner options





Darstellungen eines Eckstands mit Seitenwandöffnung zum 2. Gang, gesehen vom Hauptgang mit Blick auf den Stand. Die Zeichnungen zeigen ausschließlich Varianten an der rechten Standseite; je nach Platzierung können diese auch an der linken Standseite vorgenommen werden. Die abgebildeten Stütz- und / oder halbhohe Wände können auf Wunsch und kostenfrei gegen 1m Systemwände ersetzt werden.

Stützwände können links oder rechts am jeweiligen 2m Rasterpunkt gesetzt werden.

Diagrams of a corner stand with side wall opening to the 2nd aisle, seen from the main aisle looking into the stand. The drawings show variants for the right-hand side; depending on the positioning, these can also be made on the left-hand side.

The support and / or half-open walls shown can be replaced by 1 m system walls on request and free of charge.

Support walls can be placed on the left or right at the respective 2m grid point.

**12**

**13**

**14**


**Systemstand CLASSIC, 16 qm (4 m x 4 m),  
Durchgangsstand mit zwei offenen Seiten**  
**System Stand CLASSIC, 16 sqm (4 m x 4 m),  
open to two aisles as a walk-through stand**

Darstellungen eines Durchgangsstands mit 2 offenen Seiten, gesehen vom Hauptgang mit Blick auf den Stand.  
Die abgebildeten Stützwände können auf Wunsch und kostenfrei gegen 1m Systemwände ersetzt werden.  
Diagrams of a walk-through stand open to two aisles, seen from the main aisle looking into the stand.  
The support and / or half-open walls shown can be replaced by 1 m system walls on request and free of charge.

**15**

